Eurofins Polska Sp. z.o.o.
ul. Dubois 118D
93-465 Lodz
POLSKA
www.eurofins.pl

AB 1334

Hero Pro LTD
Office 312B
High Street North
182-184 London E6 2JA

Data raportu 22.02.2026

Raport analityczny AR-26-E8-022728-01

Numer próbki 297-2026-00024902

×	**Rodzaj próbki**	Coenzyme Q10 600mg - 120vcaps.
×	**Zlecający badania**	Hero Pro LTD
×	**Data zlecenia klienta**	06.02.2026
×	**Numer zlecenia**	KoenzymQ10
	Data przyjęcia próbki	12.02.2026
	Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
	Stan próbki	bez zastrzeżeń
	Warunki transportu	w temp. otoczenia
×	**Data pobrania próbki**	06.02.2026
×	**Próbki pobrane przez**	zleceniodawcę
×	**Sposób pobrania próbki/próbek**	brak danych
×	**Cel badania**	brak danych
×	**Termin przydatnosci**	01.2028
×	**Numer Partii**	KQ1027012026
×	**Opakowanie**	opakowanie producenta
	Ilość próbek zbadanych	1 (próbka uśredniona z 3)
	Data rozpoczęcia badania	17.02.2026
	Data zakończenia badania	21.02.2026

Wyniki badań / Rezultaty

UM276 **Liczba drobnoustrojów w temp. 30 °C Metoda płytkowa (posiew wgłębny) (A)**

Metoda PN-EN ISO 4833-1:2013-12 + A1:2022-06

Liczba drobnoustrojów w temp. 30 °C	< 10	jtk/g

UM2PF **Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym (A)**

Metoda PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09

Salmonella spp.	nie wykryto	/25 g

UM7CU **Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym (A)**

Metoda PN-EN ISO 11290-1:2017-07

Listeria monocytogenes	nie wykryto	/25 g

UMIMW **Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Metoda hodowlana (A)**

Raport analityczny AR-26-E8-022728-01

Numer próbki 297-2026-00024902

Metoda	PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005		
Gronkowiec koagulazo-dodatni		nie wykryto	/1 g
UMLS5	**Obecność przypuszczalnych Escherichia coli Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym (A)**		
Metoda	PN-ISO 7251:2006		
Escherichia coli		nie wykryto	/1 g
ZM02A	**Liczba drożdży i pleśni Metoda płytkowa (petrifilm) (A)**		
Metoda	Metoda hodowlana (media film)		
Ogólna liczba Pleśni i Drożdży		< 10	jtk/g

A = Badanie akredytowane

x = Dane dostarczone od Klienta

Ewa Drwięga

Autoryzujący:
Mateusz Tluczek - Młodszy Asystent Food and Feed Testing Lodz PL

Zatwierdzający: Ewa Drwiega
Starszy Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klient

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadr zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakr pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.

- KONIEC RAPORTU -

Eurofins Polska Sp. z.o.o.
ul. Dubois 118D
93-465 Lodz
POLAND
www.eurofins.pl

AB 1334

Hero Pro LTD
Office 312B
High Street North
182-184 London E6 2JA

Issue date 22.02.2026

Analytical report AR-26-E8-022728-01

Sample code 297-2026-00024902

×	**Type of sample**	Coenzyme Q10 600mg - 120vcaps.
×	**Prescriber**	Hero Pro LTD
×	**Purchase order date**	06.02.2026
×	**Client Purchase order nr.**	KoenzymQ10
	Reception date	12.02.2026
	Transport by	Courier
	Sample condition	acceptable
	Transport condition	at ambient temp.
×	**Date of sampling**	06.02.2026
×	**Sampling Person**	principal
×	**Type of sampling**	no data
×	**Purpose of the testing**	no data
×	**Best before date**	01.2028
×	**Batch number**	KQ1027012026
×	**Packaging**	manufacturer packaging
	Number of tested samples	1 (averaged sample of 3)
	Start analysis	17.02.2026
	End Analysis	21.02.2026

Results / Outcomes

UM276 **Aerobic Plate Count 30°C <10 >30000000 ISO 4833 (A)**

Method	PN-EN ISO 4833-1:2013-12 + A1:2022-06, Total aerobic bacteria 30°C <10>30000000 /g (1-5) PC-Guss-ISO 4833		
Aerobic Plate Count 30°C		< 10	cfu/g

UM2PF **Salmonella D Abs Pres /25 g ISO 6579 (A)**

Method	PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09		
Salmonella		Not Detected	/25 g

UM7CU **Listeria monocytogenes D Abs Pres /25 g ISO 11290-1 A1 (A)**

Method	PN-EN ISO 11290-1:2017-07		
Listeria monocytogenes		Not Detected	/25 g

UMIMW **Coagulase positive Staphylococcus D Abs Pres /1 g ISO 6888-3 (A)**

Method	PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005		
Coagulase positive Staphylococcus		Not Detected	/1 g

Analytical report AR-26-E8-022728-01

Sample code 297-2026-00024902

UMLS5	**Escherichia coli D Abs Pres /1 g ISO 7251 (A)**		
Method	PN-ISO 7251:2006		
Escherichia Coli		Not Detected	/1 g
ZM02A	**Yeasts & Moulds E [PB/MBK/40] <10 >1 500 000 /g (1-4) PYM-PF 3M™ Petrifilm™ Rapid Yeast and Mold Cou (A)**		
Method	E-Cultural technique (media film)		
Yeasts & Moulds		< 10	cfu/g

A = Accredited method

x = Data provided by the customer

Ewa Drwięga

Authorized by:
Mateusz Tluczek - Junior Assistant Eurofins Polska Sp. z.o.o.

Approved by Ewa Drwiega
Senior Analytical Service Manager

1. The results apply to samples received and analyzed.
2. The test results shall not be reproduced except in full without the written permission of Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratory measurement uncertainty is given when it is relevant to the validity of the test result or the application of the test results; it is agreed with the client; if the uncertainty of measurement affects compliance with the specified limit.
4. The client has the right to submit a complaint within 14 days of receiving the analytical report. May be admitted only complaint in writing, by email reklamacje@eurofins.pl or by mail.
5. Approved analytical results made by subcontractors are authorized by persons authorized in the laboratory of the subcontractor.
6. In case a Customer demands a statement of conformity, or a requirement related to a test and the decision making rule is not included in the documents listed above, the Laboratory appoints a rule to be applied.
7. If the result is not within the accredited measurement range, the value is presented as a test result in the form <y or >y (y - value corresponding to the lower/upper limit of the accredited method's measurement range).
8. The laboratory is not responsible for the data provided by customers. The data provided may affect the validity of the results.

NIP: PL5792000046 Regon: 192897343

- END OF REPORT -

Eurofins Polska Sp. z.o.o.
ul. Dubois 118D
93-465 Lodz
POLSKA
www.eurofins.pl

AB 1334

Hero Pro LTD
Office 312B
High Street North
182-184 London E6 2JA

Data raportu 22.02.2026

Raport analityczny AR-26-E8-021004-01

Numer próbki 297-2026-00024903

×	**Rodzaj próbki**	Coenzyme Q10 600mg - 120vcaps.
×	**Zlecający badania**	Hero Pro LTD
×	**Data zlecenia klienta**	06.02.2026
×	**Numer zlecenia**	KoenzymQ10
	Data przyjęcia próbki	12.02.2026
	Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
	Stan próbki	bez zastrzeżeń
	Warunki transportu	w temp. otoczenia
×	**Data pobrania próbki**	06.02.2026
×	**Próbki pobrane przez**	zleceniodawcę
×	**Sposób pobrania próbki/próbek**	brak danych
×	**Cel badania**	brak danych
×	**Termin przydatnosci**	01.2028
×	**Numer Partii**	KQ1027012026
×	**Opakowanie**	opakowanie producenta
	Ilość próbek zbadanych	1 (próbka uśredniona z 3)
	Data rozpoczęcia badania	12.02.2026
	Data zakończenia badania	19.02.2026

Wyniki badań / Rezultaty

E8006	**Zawartość kadmu (A)**			
Metoda	PN-EN 15763:2010, ICP-MS			
Zawartość kadmu		<0,005*	mg/kg	0.005 ± 0.001
E8007	**Zawartość arsenu (A)**			
Metoda	PN-EN 15763:2010, ICP-MS			
Zawartość arsenu		<0,005*	mg/kg	0.005 ± 0.001
E8008	**Zawartość ołowiu (A)**			
Metoda	PN-EN 15763:2010, ICP-MS			
Zawartość ołowiu		<0,005*	mg/kg	0.005 ± 0.001
E8009	**Zawartość rtęci (A)**			
Metoda	PN-EN 15763:2010, ICP-MS			
Zawartość rtęci		<0,005*	mg/kg	0.005 ± 0.001

Raport analityczny AR-26-E8-021004-01

Numer próbki 297-2026-00024903

* = Poniżej granicy oznaczalności

A = Badanie akredytowane

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnosc pomiaru nie uwzglednia etapu pobierania próbek. Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub >", podana niepewność pomiaru dotyczy wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego.

x = Dane dostarczone od Klienta

Aneta Zawila

Autoryzujący:
Magdalena Pawlak - Młodszy Asystent – Pracownia Chemiczna

Zatwierdzający: Aneta Zawila
Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadr zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakr pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.

- KONIEC RAPORTU -

Eurofins Polska Sp. z.o.o.
ul. Dubois 118D
93-465 Lodz
POLAND
www.eurofins.pl

AB 1334

Hero Pro LTD
Office 312B
High Street North
182-184 London E6 2JA

Issue date 22.02.2026

Analytical report AR-26-E8-021004-01

Sample code 297-2026-00024903

×	**Type of sample**	Coenzyme Q10 600mg - 120vcaps.
×	**Prescriber**	Hero Pro LTD
×	**Purchase order date**	06.02.2026
×	**Client Purchase order nr.**	KoenzymQ10
	Reception date	12.02.2026
	Transport by	Courier
	Sample condition	acceptable
	Transport condition	at ambient temp.
×	**Date of sampling**	06.02.2026
×	**Sampling Person**	principal
×	**Type of sampling**	no data
×	**Purpose of the testing**	no data
×	**Best before date**	01.2028
×	**Batch number**	KQ1027012026
×	**Packaging**	manufacturer packaging
	Number of tested samples	1 (averaged sample of 3)
	Start analysis	12.02.2026
	End Analysis	19.02.2026

Results / Outcomes

E8006	**Cadmium content (A)**			
Method	EN 15763:2009, ICP-MS			
Cadmium content		<0,005*	mg/kg	0.005 ± 0.001
E8007	**Arsenic content (A)**			
Method	EN 15763:2009, ICP-MS			
Arsenic content		<0,005*	mg/kg	0.005 ± 0.001
E8008	**Lead content (A)**			
Method	EN 15763:2009, ICP-MS			
Lead content		<0,005*	mg/kg	0.005 ± 0.001
E8009	**Mercury content (A)**			
Method	EN 15763:2009, ICP-MS			
Mercury content		<0,005*	mg/kg	0.005 ± 0.001

Analytical report AR-26-E8-021004-01

Sample code 297-2026-00024903

* = Below the specific limit of quantification

A = Accredited method

+/- Uncertainty of measurement presented as expanded uncertainty of measurement (95%; k=2). The measurement uncertainty does not take into account the sampling step. For test results given in the form „<or>", the given uncertainty of measurement applies only to the lower or upper limit of the accredited measuring range, respectively.

x = Data provided by the customer

Authorized by:
Magdalena Pawlak - Junior Assistant – Chemical Department

Approved by Aneta Zawila
Analytical Service Manager

1. The results apply to samples received and analyzed.
2. The test results shall not be reproduced except in full without the written permission of Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratory measurement uncertainty is given when it is relevant to the validity of the test result or the application of the test results; it is agreed with the client; if the uncertainty of measurement affects compliance with the specified limit.
4. The client has the right to submit a complaint within 14 days of receiving the analytical report. May be admitted only complaint in writing, by email reklamacje@eurofins.pl or by mail.
5. Approved analytical results made by subcontractors are authorized by persons authorized in the laboratory of the subcontractor.
6. In case a Customer demands a statement of conformity, or a requirement related to a test and the decision making rule is not included in the documents listed above, the Laboratory appoints a rule to be applied.
7. If the result is not within the accredited measurement range, the value is presented as a test result in the form <y or >y (y - value corresponding to the lower/upper limit of the accredited method's measurement range).
8. The laboratory is not responsible for the data provided by customers. The data provided may affect the validity of the results.

- END OF REPORT -